

Pavimentadoras rodoviárias



Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.



Technical Data

Silo de material

Capacidade	6,0 m ³
Altura de descarga (centro/laterais)	555 mm /560 mm
Largura interna	3.292 mm

Transportador

Tipo	Alimentador de barras duplas
Largura	2 x 655 mm
Controle	Automático com chaves fim de curso

Motor

Fabricante/Modelo	Cummins QSB 6.7-C173
Emissões	Stage IIIA (Tier 3)
Potência nominal, SAE J1995	129 kW a 2.200 rpm, com controle contínuo de rotação.
Sistema elétrico	24 V
Tanque de combustível	362 litros

Motor

Emissões	India BS IV
Potência nominal, SAE J1995	129 kw @ 2200 rpm
Sistema elétrico	24 V
Tanque de combustível	362 litros

Sem-fim

Diâmetro	380 mm
Controle	Automático com sensores ultrassônicos

Dimensões

Largura de trabalho, máxima	9 m
Largura de trabalho, mín. (com sapata de redução)	2.050 mm
Ângulo de rampa	15°

Massa

Peso (incl. mesa standard)	18,5 t
----------------------------	--------

Capacidade



Espessura de lançamento (max)	310 mm
Produção teórica	750 t/h
Nível mínimo de pavimentação	-150 mm

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.

Pavimentadoras rodoviárias

Dimensions




A. Distância entre eixos:
 B1. Largura, máx.
 B2. Largura, padrão
 B3. Largura, entre esteiras
 C1. Largura da sapata
 H1. Altura, máx.
 H2. Altura, transporte
 H3. Altura
 L1. Comprimento
 L3. Comprimento, silo

2900 mm
 3400 mm
 2550 mm
 1992 mm
 320 mm
 3900 mm
 3100 mm
 490 mm
 6145 mm
 2125 mm


Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.

MESAS COMPATÍVEIS



V5100 TV / TV E



V6000 TV / TV E



Legend

	1275 mm V5100 section
	1500 mm V6000 section
	750 mm extension box
	350 mm extension box

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.