



Características técnicas

MASSA

Peso (incl. mesa standard)	18 t
----------------------------	------

DIMENSÕES

Largura básica	2.550 mm
Largura de trabalho, máxima	8,10 m
Largura de trabalho, mín. (com sapata de redução)	2.050 mm
Ângulo de rampa	15°

CAPACIDADE

Espessura de lançamento (max)	310 mm
Produção teórica	650 m ³ /h

SILO DE MATERIAL

Capacidade	6,0 m ³
Altura de descarga (centro/laterais)	555 mm /560 mm
Largura interna	3.292 mm

TRAÇÃO

Velocidade de pavimentação máxima	1.800 m/s
Velocidade de transporte	1,1 m/s

MOTOR

Emissões	Stage IIIA (Tier 3)
Potência nominal, SAE J1995	110 kW @2,200 rpm with stepless rpm control
Sistema elétrico	24 V
Tanque de combustível	337 litros

TREM DE TRANSMISSÃO

Comprimento	2.900 mm
Largura das sapatas	320 mm

TRANSPORTADOR

Tipo	Dual bar feeder
Largura	2 x 655 mm
Controle	Automatic with limit switches

SEM-FIM



Diâmetro	380 mm
Controle	Automatic with ultrasonic sensors

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.



DIMENSÕES



DIMENSÕES

A. Distância entre eixos:	2900 mm
B1. Largura, máx.	3400 mm
B2. Largura, padrão	2550 mm
B3. Largura, entre esteiras	1992 mm
C1. Largura da sapata	320 mm
H1. Altura, máx.	3900 mm
H2. Altura, transporte	3100 mm
H3. Altura	492 mm
L1. Comprimento	6145 mm
L3. Comprimento, silo	2123 mm

EQUIPAMENTOS STANDARD

Fixed, pivotable

OPCIONAIS

Hydraulic damping and stepless adjustable (20cm) with automatic function

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.



BETONILHAS COMPATÍVEIS

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.